



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องฟ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข
๒. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
จัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง)
 


๖.๑	นางสาวอรุวรรณ บัวเมืองบล	ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานฯ
๖.๒	นางจรรุวรรณ สีหัวโทน	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
๖.๓	นางสาวสุกานดา พิศกลาง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๔	นายเกษมพงศ์ บุญดี	ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๕	นางสาวนันทยา รามสีดา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวอรุวรรณ บัวเมืองบล)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางจรรุวรรณ สีหัวโทน)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวสุกานดา พิศกลาง)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเกษมพงศ์ บุญดี)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวนันทยา รามสีดา)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นรองปลัด.....  
ปลัดกองการช่าง  
.....

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นปลัด.....

ความเห็นนายก.....

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

หมายเหตุ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งาน  
ก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องฟ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ใน  
งานสาธารณสุข

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

\*\*\*\*\*

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา มีหน้าที่อำนาจตามความในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๑๙) ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาลและพระราชบัญญัติสภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗ (๓) ให้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ซึ่งต้องดำเนินการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคในเขตพื้นที่ตำบล จึงต้องใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งยังขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุขที่มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลา

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว หรือเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนโดยตรงจากบริษัทที่ผลิต และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

(ลงชื่อ) *อรพรรณ มีเมืองบล* ประธานกรรมการฯ

(นางสาวอรพรรณ บัวเมืองบล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ  
(นางจรรวณ สีหัวโตน)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ  
(นางสาวสุกานดา พิศกลาง)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ  
(นายกฤษณพงศ์ บุญดี)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ  
(นางสาวนันทยา รามสีดา)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

#### ๔. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘ แรงม้า

๑. เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ไม่ต่ำกว่า ๑๘ แรงม้า

๒. มีเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote Control) ชนิดไร้สายหรือมีสาย ถ้าเป็นชนิดมีสายต้องมีสายเชื่อมต่อมีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร โดยมีระบบปิด – เปิดเครื่องและสารเคมีทั้งสองระบบ

๓. หัวฉีดพ่นสามารถปรับทิศทางได้ตามแนวราบไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศาและตามแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา

๔. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่

๕. ขนาดละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๘ เมตรจากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

๖. ถังบรรจุสารเคมีทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๗. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิง หรือตัวทำละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร

๘. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตชัดเจน

หมายเหตุ : ๑) อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๙๔ - ๙๖

๒) อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ) อรพรรณ มกมณีอมว ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวอรพรรณ บัวเมืองบล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] กรรมการ  
(นางจรรวรรณ สีหัวโทน)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] กรรมการ  
(นางสาวสุกานดา พิศกลาง)  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] กรรมการ  
(นายกฤษณพงศ์ บุญดี)  
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น] กรรมการ  
(นางสาวนันทยา งามสีตา)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๕. สถานที่ส่งมอบ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๖

๗. เงื่อนไขการส่งมอบ

๗.๑ ส่งมอบสินค้าภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โดยการส่งมอบดังกล่าวต้องกระทำในเวลาราชการ

๗.๒ ผู้ขายต้องแจ้งเป็นหนังสือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ทราบก่อนส่งสินค้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๗.๓ หากสินค้าเสียหายระหว่างการส่งมอบผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

๗.๕ ผู้ขายต้องสาธิตและแนะนำวิธีการใช้สินค้าในวันส่งมอบสินค้า

๗.๕ การตรวจรับเครื่องหากคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเห็นว่าต้องตรวจสอบคุณลักษณะ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗.๖ ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรม การใช้เครื่องในวันส่งมอบสินค้าให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องและบริการ

๘.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสินค้า

๘.๒ ในระยะเวลาการรับประกันหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยระหว่างการดำเนินการแก้ไขผู้ขายจะต้องหาเครื่องมาสำรองเพื่อให้การปฏิบัติงานไม่ติดขัด

๘.๓ ผู้ขายต้องมีบริการหลังการขายด้วยการตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องทุก ๖ เดือนภายในระยะเวลาประกัน

(ลงชื่อ) *อรพรรณ บัวเมืองบล* ประธานกรรมการฯ

(นางสาวอรพรรณ บัวเมืองบล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

(นางจรรวรรณ สีหัวโทง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

(นางสาวสุกานดา พิศกลาง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

(นายกฤษณพงศ์ บุญดี)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) *[Signature]* กรรมการ

(นางสวณันทยา รามสีดา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ